

**FABO®**  
TAPE SOLUTIONS



**TAPE RESPONSIBLY**  
*Since 1971*

MADE IN ITALY

---





# INDICE

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  LA <b>STORIA</b> E I <b>VALORI</b> DI FABO   | 3  |
|  L' <b>ECCELLENZA</b> : <b>CERTIFICAZIONI</b> | 4  |
|  NASTRI DA <b>IMBALLO</b>                   | 6  |
|  NASTRI DA <b>MASCHERATURA</b>              | 12 |
|  NASTRI DA <b>RIPARAZIONE E RINFORZATI</b>  | 17 |
|  NASTRI <b>BIADESIVI</b>                    | 20 |
|  <b>SCHEDA TECNICA</b>                      | 22 |
|  <b>CONTATTI</b>                            | 25 |



# PRODUTTORI DA OLTRE 50 ANNI

Creatività, competenza e spirito d'innovazione fanno parte dell'identità di FABO fin dalle sue origini. Fondata nel 1971 nel cuore della Toscana, una terra dove eccellenza e ingegno s'incontrano, l'azienda è oggi un punto di riferimento internazionale nel settore dei nastri adesivi. Presente in oltre 40 Paesi, FABO ha costruito il proprio percorso investendo costantemente in tecnologie, ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di garantire elevati standard qualitativi, affidabilità produttiva e soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

**Flessibilità e competenza sono ancora oggi fra i valori cardine dell'azienda, che in oltre 50 anni ha sviluppato capacità distintive nel processo industriale, nell'interpretare le richieste del mercato e nel tradurle in soluzioni innovative personalizzate.**



PRODOTTI ALTAMENTE  
PERFORMANTI  
**REALIZZATI IN ITALIA**



PRESENTE IN OLTRE **40**  
**PAESI** NEL MONDO



TECNOLOGIA DI SPALMATURA  
ACRILICA A BASE ACQUA E  
HOT MELT, **SENZA USO DI**  
**SOSTANZE NOCIVE**



ALTA **FIDELIZZAZIONE** DEI  
CLIENTI



**CUSTOMER CARE & SERVICE**  
VALORI DURATURI NEL TEMPO



# CERTIFICAZIONI



## ISO 9001

Dal 2001 FABO è certificata ISO 9001, che stabilisce criteri per un sistema di gestione della qualità efficace e può essere applicato a qualsiasi tipo di organizzazione, indipendentemente dalla sua dimensione o settore.

Lo standard indica i parametri per un sistema di gestione della qualità che consente a un'organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire prodotti e servizi che soddisfano costantemente i requisiti dei clienti e quelli legali e normativi applicabili.

La certificazione viene rilasciata da organismi indipendenti dopo una valutazione dell'organizzazione e dei suoi processi.



## INGEDE

Nel 2024 Fabo ha ottenuto la certificazione INGEDE: si tratta di un'analisi di rimovibilità dell'adesivo, testata attraverso il "Test method 12" che, in base al punteggio ottenuto, determina il grado di adesività fra 4 livelli.

Fabo ha ottenuto questo riconoscimento su molti prodotti in BOPP con adesivo Hot Melt, Acrilico e sulla carta autoadesiva, sia neutri che stampati.

Grazie al superamento del test, si attesta che i nastri possono essere facilmente separabili dall'imballaggio su cui sono applicati, facilitando il processo di riciclo della carta e del cartone.

# CERTIFICAZIONI



**FSC**<sup>®</sup>

Nel 2022 Fabo ha ottenuto la certificazione FSC<sup>®</sup> per la produzione di nastri adesivi con supporto in carta.

FSC<sup>®</sup> (Forest Stewardship Council<sup>®</sup>) è un'organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni che preservano la biodiversità, la funzionalità ecologica e i benefici sociali degli alberi.

La sua certificazione di custodia forestale è tra le più diffuse nel mondo. Richiedi i prodotti Fabo certificati FSC<sup>®</sup>: nastri in carta autoadesiva e nastri in carta gommata, nella versione sia liscia che rinforzata, tanto neutra quanto personalizzata.



**ISCC PLUS**

La certificazione ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) attesta l'impegno di FABO nella gestione sostenibile delle materie prime e nella tracciabilità lungo l'intera filiera produttiva.

Questo standard internazionale garantisce che i materiali utilizzati provengano da fonti responsabili e che i processi rispettino criteri ambientali, sociali ed economici definiti.

La certificazione prevede verifiche da parte di enti indipendenti e rappresenta un passo concreto verso la riduzione dell'impatto ambientale e la promozione di modelli produttivi più sostenibili.

# NASTRI DA IMBALLO



## KY215RM NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO RUMOROSO

Nastro adesivo a svolgimento rumoroso con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Adatto per la chiusura di imballi di peso leggero con dispenser manuali. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento naturale.

DIMENSIONI: 48mm x 50m  
COLORI: **avana e trasparente**  
SPESSORE TOTALE: 41 micron



## KY219SP NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO

Nastro adesivo a svolgimento silenzioso con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Adatto per la chiusura di imballi leggeri con dispenser manuali. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento naturale.

DIMENSIONI: 50mm x 66m  
COLORI: **avana e trasparente**  
SPESSORE TOTALE: 42 micron



| ARTICOLO | NOME                                             | PACKAGING                         | mm | m  | COLORE            | SPESSORE TOT. | SUPPORTO | ADESIVO  |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|-------------------|---------------|----------|----------|
| KY215RM  | Nastro adesivo acrilico a svolgimento rumoroso   | Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli | 48 | 50 | Avana/Trasparente | 41 micron     | BOPP     | Acrilico |
| KY219SP  | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso | Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli | 50 | 66 | Avana/Trasparente | 42 micron     | BOPP     | Acrilico |

## KY220SP NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO

Nastro adesivo a svolgimento silenzioso con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Adatto per la chiusura di imballi di peso leggero con dispenser manuali o nastratrici automatiche. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento naturale.

DIMENSIONI: **50mm x 66m**  
 COLORI: **avana e trasparente**  
 SPESSORE TOTALE: **45 micron**



## KY290PCR NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO

Nastro adesivo a svolgimento silenzioso e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali o nastratrici automatiche. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento naturale.

DIMENSIONI: **50mm x 100m**  
 COLORI: **trasparente**  
 SPESSORE TOTALE: **39 micron**



Film di poliestere contenente il 90% di granulo riciclato post-consumo (PCR) da bottiglie di plastica.



| ARTICOLO | NOME                                             | PACKAGING                         | mm | m   | COLORE            | SPESSORE TOT. | SUPPORTO          | ADESIVO  |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| KY220SP  | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso | Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli | 50 | 66  | Avana/Trasparente | 45 micron     | BOPP              | Acrilico |
| KY290PCR | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso | Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli | 50 | 100 | Trasparente       | 39 micron     | PET 90% RICICLATO | Acrilico |

## KYF456HM

### NASTRO ADESIVO HOT MELT IN CARTA KRAFT RINFORZATA TRAMATA 50% RICICLATA

Nastro adesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. Il supporto di carta kraft rinforzato con una trama longitudinale e trasversale di fibre di vetro contiene il 50% di materia prima riciclata. Adatto per la chiusura di imballi molto pesanti con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: 50mm x 50m

COLORI: **avana**

SPESSORE TOTALE: 175 micron



## KYF435

### NASTRO ADESIVO HOT MELT IN CARTA SEMICRESPATA AVANA

Nastro da imballo hot melt con supporto in carta semicrespata avana e adesivo a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche. La formula adesiva high tack garantisce una presa immediata nella chiusura di imballi pesanti con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: 50mm x 50m

COLORI: **avana**

SPESSORE TOTALE: 105 micron



| ARTICOLO | NOME                                                                    | PACKAGING                         | mm | m  | COLORE | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                                     | ADESIVO  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|--------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| KYF456HM | Nastro adesivo hot melt in carta kraft rinforzata tramata 50% riciclata | Etichetta 1 rotolo                | 50 | 50 | Avana  | 175 micron    | CARTA KRAFT RINFORZATA TRAMATA 50% RICICLATA | Hot Melt |
| KYF435   | Nastro adesivo hot melt in carta semicrespata avana                     | Etichetta 1 rotolo/Torre 2 rotoli | 50 | 50 | Avana  | 105 micron    | CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA                | Hot Melt |

## KYF435P NASTRO ADESIVO HOT MELT PRESTAMPATO IN CARTA SEMICRESPATA AVANA

Nastro da imballo hot melt prestampato con supporto in carta semicrespata avana ed adesivo a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche. La tecnologia di stampa flessografica permette di ottenere una qualità di stampa di alta definizione. Caratterizzato dalla formula adesiva high tack. Adatto per la chiusura di imballi pesanti con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: 50mm x 50m

COLORI: **avana**

PESO TOTALE: 95 g/m<sup>2</sup>



## KY245 NASTRO ADESIVO ACRILICO ANTIEFFRAZIONE

Nastro antieffrazione arancio con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Indicato per segnalare eventuali manomissioni dell'imballo. In caso di rimozione, evidenzia chiaramente l'avvenuta apertura lasciando un messaggio visibile, anche qualora si tentasse di richiudere la confezione. Possibilità di personalizzazione: colore, stampa e messaggio di segnalazione.

DIMENSIONI: 50mm x 50m

COLORI: **arancio rosso**

SPESSORE TOTALE: 47 micron



| ARTICOLO | NOME                                                            | PACKAGING          | mm | m  | COLORE        | SPESSORE TOT. | PESO TOT.           | SUPPORTO                      | ADESIVO  |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|----------|
| KYF435P  | Nastro adesivo hot melt prestampato in carta semicrespata avana | Etichetta 1 rotolo | 50 | 50 | Avana         |               | 95 g/m <sup>2</sup> | CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA | Hot Melt |
| KY245    | Nastro adesivo acrilico antieffrazione                          | Etichetta 1 rotolo | 50 | 50 | Arancio rosso | 47 micron     |                     | BOPP                          | Acrilico |

**KY226P**

NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO - PRESTAMPATO "FRAGILE"

Nastro adesivo a svolgimento silenzioso prestampato realizzato con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. La tecnologia di stampa flessografica sandwich permette di ottenere una qualità di stampa di alta definizione. Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: 50mm x 66m  
COLORI: **trasparente**  
SPESSORE TOTALE: 48 micron



**KY226P**

NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO - PRESTAMPATO "SIGILLO DI GARANZIA"

Nastro adesivo a svolgimento silenzioso prestampato realizzato con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. La tecnologia di stampa flessografica sandwich permette di ottenere una qualità di stampa di alta definizione. Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: 50mm x 66m  
COLORI: **trasparente**  
SPESSORE TOTALE: 48 micron



| ARTICOLO | NOME                                                                                 | PACKAGING          | mm | m  | COLORE      | SPESSORE TOT. | SUPPORTO | ADESIVO  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-------------|---------------|----------|----------|
| KY226P   | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso - prestampato "Fragile"             | Etichetta 1 rotolo | 50 | 66 | Trasparente | 48 micron     | BOPP     | Acrilico |
| KY226P   | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso - prestampato "Sigillo di garanzia" | Etichetta 1 rotolo | 50 | 66 | Trasparente | 48 micron     | BOPP     | Acrilico |

# NASTRI DA MASCHERATURA



## KY610HM NASTRO ADESIVO HOT MELT IN CARTA SEMICRESPATA AVORIO

Nastro in carta semicrespata avorio per uso generico con adesivo hot melt a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche. Adatto per applicazioni generiche di mascheratura, in particolare in ambienti indoor. Grazie alla sua versatilità è indicato anche per il fai-da-te in casa/ufficio e l'imballaggio di oggetti leggeri.

DIMENSIONI: 19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m

COLORI: avorio

SPESSORE TOTALE: 105 micron



## KY620 NASTRO ADESIVO GOMMA NATURALE IN CARTA SEMICRESPATA AVORIO

Nastro in carta semicrespata avorio per uso generico con adesivo a base di gomma naturale. Adatto per applicazioni generiche di mascheratura in ambienti indoor. Resistenza termica fino a 60 °C per 30 minuti. Grazie alla sua versatilità è indicato anche per il fai-da-te in casa/ufficio e l'imballaggio di oggetti leggeri.

DIMENSIONI: 19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m

COLORI: avorio

SPESSORE TOTALE: 125 micron



| ARTICOLO | NOME                                                       | PACKAGING          | mm | m  | COLORE | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                      | ADESIVO        |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|--------|---------------|-------------------------------|----------------|
| KY610HM  | Nastro adesivo hot melt in carta semicrespata avorio       | Etichetta 1 rotolo | 19 | 50 | Aporio | 105 micron    | CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA | Hot Melt       |
|          |                                                            |                    | 25 | 50 |        |               |                               |                |
|          |                                                            |                    | 30 | 50 |        |               |                               |                |
|          |                                                            |                    | 38 | 50 |        |               |                               |                |
|          |                                                            |                    | 50 | 50 |        |               |                               |                |
| KY620    | Nastro adesivo gomma naturale in carta semicrespata avorio | Etichetta 1 rotolo | 19 | 50 | Aporio | 125 micron    | CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA | Gomma Naturale |
|          |                                                            |                    | 25 | 50 |        |               |                               |                |
|          |                                                            |                    | 30 | 50 |        |               |                               |                |
|          |                                                            |                    | 38 | 50 |        |               |                               |                |
|          |                                                            |                    | 50 | 50 |        |               |                               |                |


## KY656B NASTRO ADESIVO CARTA SEMICRESPATA BLU

Nastro per mascheratura in carta semi-crespata blu per uso interno ed esterno con adesivo acrilico base acqua. Ha un'ottima adesione su varie tipologie di superfici permettendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo fino a 15 giorni grazie al particolare trattamento water-repellent della carta ed alla resistenza ai raggi UV. Resistenza termica fino a 60 °C per un'ora.

**DIMENSIONI:** 19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m

**COLORI:** blu

**SPESSORE TOTALE:** 105 micron



## KY657 NASTRO ADESIVO CARTA SEMICRESPATA VIOLA

Nastro per mascheratura in carta semi-crespata viola per superfici delicate con adesivo acrilico base acqua. Ha un basso valore di adesione che permette una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 15 giorni in ambienti interni. Il trattamento water-repellent della carta consente l'utilizzo di questo nastro con tutti i tipi di vernice, anche quelle a base acqua. Resistenza termica fino a 80 °C per un'ora.

**DIMENSIONI:** 19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m

**COLORI:** viola

**SPESSORE TOTALE:** 105 micron



| ARTICOLO | NOME                                    | PACKAGING          | mm | m  | COLORE | SPESSORE TOT. | SUPPORTO           | ADESIVO  |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|----|----|--------|---------------|--------------------|----------|
| KY656B   | Nastro adesivo carta semicrespata blu   | Etichetta 1 rotolo | 19 | 50 | Blu    | 105 micron    | CARTA SEMICRESPATA | Acrilico |
|          |                                         |                    | 25 | 50 |        |               |                    |          |
|          |                                         |                    | 30 | 50 |        |               |                    |          |
|          |                                         |                    | 38 | 50 |        |               |                    |          |
|          |                                         |                    | 50 | 50 |        |               |                    |          |
| KY657    | Nastro adesivo carta semicrespata viola | Etichetta 1 rotolo | 19 | 50 | Viola  | 105 micron    | CARTA SEMICRESPATA | Acrilico |
|          |                                         |                    | 25 | 50 |        |               |                    |          |
|          |                                         |                    | 30 | 50 |        |               |                    |          |
|          |                                         |                    | 38 | 50 |        |               |                    |          |
|          |                                         |                    | 50 | 50 |        |               |                    |          |


## KY671 NASTRO ADESIVO WASHI - IN CARTA DI RISO LISCIA GIAPPONESE - GIALLO

Nastro masking in carta di riso liscia giapponese con adesivo acrilico base acqua. Indicato per la mascheratura ad alta precisione di superfici delicate sia in ambienti interni che esterni. L'elevato tack dell'adesivo permette una perfetta adesione su vari tipi di superfici garantendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 8 settimane dall'applicazione. Resiste a temperature fino a 100 °C per 30 minuti.

**DIMENSIONI:** 19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m

**COLORI:** giallo

**SPESSORE TOTALE:** 95 micron



## KY671L NASTRO ADESIVO WASHI - IN CARTA DI RISO LISCIA GIAPPONESE - LILLA

Nastro masking in carta di riso liscia giapponese con adesivo acrilico base acqua. Indicato per la mascheratura ad alta precisione di superfici delicate sia in ambienti interni che esterni. L'elevato tack dell'adesivo permette una perfetta adesione su vari tipi di superfici garantendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 8 settimane dall'applicazione. Resiste a temperature fino a 100 °C per 30 minuti.

**DIMENSIONI:** 19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m

**COLORI:** lilla

**SPESSORE TOTALE:** 95 micron



| ARTICOLO | NOME                                                               | PACKAGING          | mm                         | m                          | COLORE | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                | ADESIVO  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------------------|----------|
| KY671    | Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - giallo | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Giallo | 95 micron     | CARTA LISCIA GIAPPONESE | Acrilico |
| KY671L   | Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - lilla  | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Lilla  | 95 micron     | CARTA LISCIA GIAPPONESE | Acrilico |


## KY671B NASTRO ADESIVO WASHI - IN CARTA DI RISO LISCIA GIAPPONESE - BLU

Nastro masking in carta di riso liscia giapponese con adesivo acrilico base acqua. Indicato per la mascheratura ad alta precisione di superfici delicate sia in ambienti interni che esterni. L'elevato tack dell'adesivo permette una perfetta adesione su vari tipi di superfici garantendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 8 settimane dall'applicazione. Resiste a temperature fino a 100 °C per 30 minuti.

DIMENSIONI: 19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m

COLORI: blu

SPESSORE TOTALE: 95 micron



## KY671R NASTRO ADESIVO WASHI - IN CARTA DI RISO LISCIA GIAPPONESE - ROSA

Nastro masking in carta di riso liscia giapponese con adesivo acrilico base acqua. Indicato per la mascheratura ad alta precisione di superfici delicate sia in ambienti interni che esterni. L'elevato tack dell'adesivo permette una perfetta adesione su vari tipi di superfici garantendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 8 settimane dall'applicazione. Resiste a temperature fino a 100 °C per 30 minuti.

DIMENSIONI: 19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m

COLORI: rosa

SPESSORE TOTALE: 95 micron



| ARTICOLO | NOME                                                             | PACKAGING          | mm | m  | COLORE | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                | ADESIVO  |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|--------|---------------|-------------------------|----------|
| KY671B   | Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - blu  | Etichetta 1 rotolo | 19 | 50 | Blu    | 95 micron     | CARTA LISCIA GIAPPONESE | Acrilico |
|          |                                                                  |                    | 25 | 50 |        |               |                         |          |
|          |                                                                  |                    | 30 | 50 |        |               |                         |          |
|          |                                                                  |                    | 38 | 50 |        |               |                         |          |
|          |                                                                  |                    | 50 | 50 |        |               |                         |          |
| KY671R   | Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - rosa | Etichetta 1 rotolo | 19 | 50 | Rosa   | 95 micron     | CARTA LISCIA GIAPPONESE | Acrilico |
|          |                                                                  |                    | 25 | 50 |        |               |                         |          |
|          |                                                                  |                    | 30 | 50 |        |               |                         |          |
|          |                                                                  |                    | 38 | 50 |        |               |                         |          |
|          |                                                                  |                    | 50 | 50 |        |               |                         |          |

# NASTRI DA RIPARAZIONE E RINFORZATI



## KY888GREY NASTRO ADESIVO HOT MELT CON SUPPORTO DI POLIETILENE RINFORZATO

Nastro adesivo hot melt con supporto di polietilene rinforzato con fibre di poliestere. Caratterizzato da un'ottima conformabilità, aderisce su varie tipologie di superfici ed è lacerabile con le mani. Adatto per operazioni di protezione e sigillatura nelle riparazioni quotidiane e attività di bricolage in molteplici contesti come casa, cantieri e interventi industriali. Utilizzato anche per il cinturaggio di oggetti e rinforzo di imballaggi.

DIMENSIONI: 50mm x 25m, 50mm x 10m e 25mm x 25 m

COLORI: **grigio**

SPESSORE TOTALE: 165 micron



## KY922 NASTRO ADESIVO ACRILICO PROTETTIVO DA RIPARAZIONE

Nastro adesivo con spessore maggiorato protettivo con adesivo acrilico a base d'acqua, privo di solventi. Il supporto in polietilene di elevata consistenza è indicata per l'utilizzo su diverse superfici, che protegge da urti e graffi durante le lavorazioni. Il materiale offre un'elevata resistenza alla lacerazione, anche in presenza di perforazioni. Il nastro è adatto al cinturaggio di oggetti e più in generale, alle applicazioni che richiedono una buona adesione. Ideale per Riparazioni temporanee di vetri, plastica, plexiglass, PVC, finestre, docce, zanzariere, serre, carrozzerie. Non Adatto a riparazioni su Tessuti (ad esempio Tende da Sole o superfici in Nitrilone per canoe gonfiabili).

DIMENSIONI: 50mm x 20m

COLORI: **trasparente**

SPESSORE TOTALE: 155 micron



| ARTICOLO  | NOME                                                                                   | PACKAGING          | mm             | m              | COLORI      | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                                       | ADESIVO  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------|----------|
| KY888GREY | Nastro adesivo hot melt con supporto di polietilene rinforzato con fibre di poliestere | Etichetta 1 rotolo | 50<br>50<br>25 | 25<br>10<br>25 | Grigio      | 165 micron    | POLIETILENE RINFORZATO CON FIBRE DI POLIESTERE | Hot Melt |
| KY922     | Nastro adesivo acrilico protettivo da riparazione                                      | Etichetta 1 rotolo | 50             | 20             | Trasparente | 155 micron    | POLIETILENE BASSA DENSITA'                     | Acrilico |

## KY510HM NASTRO ADESIVO HOT MELT RINFORZATO CON TRAME IN FIBRA DI VETRO

Nastro adesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. Il supporto di polipropilene rinforzato con una trama longitudinale e trasversale di fibre di vetro permette la chiusura di imballi molto pesanti. Usato anche nell'imballaggio industriale come rinforzo generico, per la pallettizzazione e fasciatura di materiali vari.

DIMENSIONI: **50mm x 50m**  
COLORI: **trasparente**  
SPESSORE TOTALE: **125 micron**



| ARTICOLO | NOME                                                           | PACKAGING          | mm | m  | COLORE      | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                                             | ADESIVO  |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|
| KY510HM  | Nastro adesivo hot melt rinforzato con trame in fibra di vetro | Etichetta 1 rotolo | 50 | 50 | Trasparente | 125 micron    | POLIPROPILENE BIORIENTATO TRAMATO CON FIBRE DI VETRO | Hot Melt |

# NASTRI BIADESIVI



## KY771 NASTRO BIADESIVO HOT MELT UNIVERSALE

Nastro biadesivo universale realizzato con un adesivo hot melt a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. Indicato per le applicazioni generiche nel settore della cartotecnica e pelletteria: fissaggio di tappeti, lavori artigianali e decorazioni di interni. Temperatura massima di esercizio: +60 °C.


DIMENSIONI: **50mm x 25m**  
 COLORI: **bianco**  
 SPESSORE TOTALE: **110 micron**



## KY775 NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA POLIETILENICA FORTE UNIVERSALE

Nastro biadesivo in schiuma di polietilene bianca per uso esterno con adesivo acrilico ad alta adesività. Adatto per profili plastici, legno verniciato, piastrelle e rifiniture nel settore automotive. Eccellente conformabilità alle superfici irregolari. Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C / +90 °C.

DIMENSIONI: **50mm x 5m**  
 COLORI: **bianco**  
 SPESSORE TOTALE: **1100 micron**



| ARTICOLO | NOME                                                       | PACKAGING          | mm | m  | COLORE | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                      | ADESIVO  |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|--------|---------------|-------------------------------|----------|
| KY771    | Nastro biadesivo hot melt universale                       | Etichetta 1 rotolo | 50 | 25 | Bianco | 110 micron    | BOPP CAST TRASPARENTE         | Hot Melt |
| KY775    | Nastro biadesivo in schiuma polietilenica forte universale | Etichetta 1 rotolo | 50 | 5  | Rosso  | 1100 micron   | SCHIUMA DI POLIETILENE BIANCA | Acrilico |

# NASTRI DA IMBALLO

| ARTICOLO | NOME                                                                                 | PACKAGING                         | mm | m   | COLORE            | SPESSORE TOT./<br>PESO TOT. | SUPPORTO                                     | ADESIVO  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|
| KY215RM  | Nastro adesivo acrilico a svolgimento rumoroso                                       | Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli | 48 | 50  | Avana/Trasparente | 41 micron                   | BOPP                                         | Acrilico |
| KY219SP  | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso                                     | Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli | 50 | 66  | Avana/Trasparente | 42 micron                   | BOPP                                         | Acrilico |
| KY220SP  | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso                                     | Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli | 50 | 66  | Avana/Trasparente | 45 micron                   | BOPP                                         | Acrilico |
| KY290PCR | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso                                     | Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli | 50 | 100 | Trasparente       | 39 micron                   | PET 90% RICICLATO                            | Acrilico |
| KYF456HM | Nastro adesivo hot melt in carta kraft rinforzata tramata 50% riciclata              | Etichetta 1 rotolo                | 50 | 50  | Avana             | 175 micron                  | CARTA KRAFT RINFORZATA TRAMATA 50% RICICLATA | Hot Melt |
| KYF435   | Nastro adesivo hot melt in carta semicrespata avana                                  | Etichetta 1 rotolo/Torre 2 rotoli | 50 | 50  | Avana             | 105 micron                  | CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA                | Hot Melt |
| KYF435P  | Nastro adesivo hot melt prestampato in carta semicrespata avana                      | Etichetta 1 rotolo                | 50 | 50  | Avana             | 95 g/m²                     | CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA                | Hot Melt |
| KY245    | Nastro adesivo acrilico antieffrazione                                               | Etichetta 1 rotolo                | 50 | 50  | Arancio rosso     | 47 micron                   | BOPP                                         | Acrilico |
| KY226P   | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso - prestampato "Fragile"             | Etichetta 1 rotolo                | 50 | 66  | Trasparente       | 48 micron                   | BOPP                                         | Acrilico |
| KY226P   | Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso - prestampato "Sigillo di garanzia" | Etichetta 1 rotolo                | 50 | 66  | Trasparente       | 48 micron                   | BOPP                                         | Acrilico |

# NASTRI DA MASCHERATURA

| ARTICOLO | NOME                                                               | PACKAGING          | mm                         | m                          | COLORE | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                      | ADESIVO        |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------------------------|----------------|
| KY610HM  | Nastro adesivo hot melt in carta semicrespata avorio               | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Avorio | 105 micron    | CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA | Hot Melt       |
| KY620    | Nastro adesivo gomma naturale in carta semicrespata avorio         | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Avorio | 125 micron    | CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA | Gomma Naturale |
| KY656B   | Nastro adesivo carta semicrespata blu                              | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Blu    | 105 micron    | CARTA SEMICRESPATA            | Acrilico       |
| KY657    | Nastro adesivo carta semicrespata viola                            | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Viola  | 105 micron    | CARTA SEMICRESPATA            | Acrilico       |
| KY671    | Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - giallo | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Giallo | 95 micron     | CARTA LISCIA GIAPPONESE       | Acrilico       |
| KY671L   | Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - lilla  | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Lilla  | 95 micron     | CARTA LISCIA GIAPPONESE       | Acrilico       |
| KY671B   | Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - blu    | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Blu    | 95 micron     | CARTA LISCIA GIAPPONESE       | Acrilico       |
| KY671R   | Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - rosa   | Etichetta 1 rotolo | 19<br>25<br>30<br>38<br>50 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50 | Rosa   | 95 micron     | CARTA LISCIA GIAPPONESE       | Acrilico       |

## NASTRI DA RIPARAZIONE E RINFORZATI

| ARTICOLO  | NOME                                                                                   | PACKAGING          | mm             | m              | COLORE      | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                                             | ADESIVO  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|
| KY888GREY | Nastro adesivo hot melt con supporto di polietilene rinforzato con fibre di poliestere | Etichetta 1 rotolo | 50<br>50<br>25 | 25<br>10<br>25 | Grigio      | 165 micron    | POLIETILENE RINFORZATO CON FIBRE DI POLIESTERE       | Hot Melt |
| KY922     | Nastro adesivo acrilico protettivo da riparazione                                      | Etichetta 1 rotolo | 50             | 20             | Trasparente | 155 micron    | POLIETILENE BASSA DENSITÀ                            | Acrilico |
| KY510HM   | Nastro adesivo hot melt rinforzato con trame in fibra di vetro                         | Etichetta 1 rotolo | 50             | 50             | Trasparente | 125 micron    | POLIPROPILENE BIORIENTATO TRAMATO CON FIBRE DI VETRO | Hot Melt |

## NASTRI BIADESIVI

| ARTICOLO | NOME                                                       | PACKAGING          | mm | m  | COLORE | SPESSORE TOT. | SUPPORTO                      | ADESIVO  |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|--------|---------------|-------------------------------|----------|
| KY771    | Nastro biadesivo hot melt universale                       | Etichetta 1 rotolo | 50 | 25 | Bianco | 110 micron    | BOPP CAST TRASPARENTE         | Hot Melt |
| KY775    | Nastro biadesivo in schiuma polietilenica forte universale | Etichetta 1 rotolo | 50 | 5  | Rosso  | 1100 micron   | SCHIUMA DI POLIETILENE BIANCA | Acrilico |







# CONTATTACI

**Fabo S.p.a.**

Via Cecinese, 84 - 51036 Larciano (PT) Italy

tel +39 0573 84851 | fax +39 0573 84109 | [fabo@fabotape.com](mailto:fabo@fabotape.com)

[fabotape.com](http://fabotape.com)

