FABO®
TAPE SOLUTIONS



TAPE RESPONSIBLY

Since 1971

MADE IN ITALY




FABO
FABO
TAPE SOLUTIONS
www.fabotape.com

INDICE

LA **STORIA** E I **VALORI** DI FABO 3

L'ECCELLENZA: **CERTIFICAZIONI** 4

NASTRI DA **IMBALLO** 6

NASTRI DA **MASCHERATURA** 12

NASTRI DA **RIPARAZIONE** E **RINFORZATI** 17

NASTRI **BIADESIVI** 20

SCHEDA **TECNICA** 22

CONTATTI 25



PRODUTTORI DA **OLTRE 50 ANNI**

Creatività, competenza e spirito d'innovazione fanno parte dell'identità di FABO fin dalle sue origini. Fondata nel 1971 nel cuore della Toscana, una terra dove eccellenza e ingegno s'incontrano, l'azienda è oggi un punto di riferimento internazionale nel settore dei nastri adesivi. Presente in oltre 40 Paesi, FABO ha costruito il proprio percorso investendo costantemente in tecnologie, ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di garantire elevati standard qualitativi, affidabilità produttiva e soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Flessibilità e competenza sono ancora oggi fra i valori cardine dell'azienda, che in oltre 50 anni ha sviluppato capacità distintive nel processo industriale, nell'interpretare le richieste del mercato e nel tradurle in soluzioni innovative personalizzate.

- PRODOTTI ALTAMENTE PERFORMANTI **REALIZZATI IN ITALIA**
- PRESENTE IN OLTRE **40 PAESI** NEL MONDO
- TECNOLOGIA DI SPALMATURA ACRILICA A BASE ACQUA E HOT MELT, **SENZA USO DI SOSTANZE NOCIVE**
- ALTA **FIDELIZZAZIONE** DEI CLIENTI
- **CUSTOMER CARE & SERVICE** VALORI DURATURI NEL TEMPO

CERTIFICAZIONI

ISO 9001

Dal 2001 FABO è certificata ISO 9001, che stabilisce criteri per un sistema di gestione della qualità efficace e può essere applicato a qualsiasi tipo di organizzazione, indipendentemente dalla sua dimensione o settore.

Lo standard indica i parametri per un sistema di gestione della qualità che consente a un'organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire prodotti e servizi che soddisfano costantemente i requisiti dei clienti e quelli legali e normativi applicabili.

La certificazione viene rilasciata da organismi indipendenti dopo una valutazione dell'organizzazione e dei suoi processi.

INGEDE

Nel 2024 Fabo ha ottenuto la certificazione INGEDE: si tratta di un'analisi di rimovibilità dell'adesivo, testata attraverso il "Test method 12" che, in base al punteggio ottenuto, determina il grado di adesività fra 4 livelli.

Fabo ha ottenuto questo riconoscimento su molti prodotti in BOPP con adesivo Hot Melt, Acrilico e sulla carta autoadesiva, sia neutri che stampati.

Grazie al superamento del test, si attesta che i nastri possono essere facilmente separabili dall'imballaggio su cui sono applicati, facilitando il processo di riciclo della carta e del cartone.

CERTIFICAZIONI

FSC®

Nel 2022 Fabo ha ottenuto la certificazione FSC® per la produzione di nastri adesivi con supporto in carta.

FSC® (Forest Stewardship Council®) è un'organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni che preservano la biodiversità, la funzionalità ecologica e i benefici sociali degli alberi.

La sua certificazione di custodia forestale è tra le più diffuse nel mondo. Richiedi i prodotti Fabo certificati FSC®: nastri in carta autoadesiva e nastri in carta gommata, nella versione sia liscia che rinforzata, tanto neutra quanto personalizzata.

ISCC PLUS

La certificazione ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) attesta l'impegno di FABO nella gestione sostenibile delle materie prime e nella tracciabilità lungo l'intera filiera produttiva.

Questo standard internazionale garantisce che i materiali utilizzati provengano da fonti responsabili e che i processi rispettino criteri ambientali, sociali ed economici definiti.

La certificazione prevede verifiche da parte di enti indipendenti e rappresenta un passo concreto verso la riduzione dell'impatto ambientale e la promozione di modelli produttivi più sostenibili.

NASTRI DA **IMBALLO**



KY215RM NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO RUMOROSO

Nastro adesivo a svolgimento rumoroso con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Adatto per la chiusura di imballi di peso leggero con dispenser manuali. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento naturale.

DIMENSIONI: **48mm x 50m**
COLORI: **avana e trasparente**
SPESSORE TOTALE: **41 micron**





KY219SP NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO



Nastro adesivo a svolgimento silenzioso con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Adatto per la chiusura di imballi leggeri con dispenser manuali. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento naturale.

DIMENSIONI: **50mm x 66m**
COLORI: **avana e trasparente**
SPESSORE TOTALE: **42 micron**



ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY215RM	Nastro adesivo acrilico a svolgimento rumoroso	Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli	48	50	Avana/Trasparente	41 micron	BOPP	Acrilico
KY219SP	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso	Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli	50	66	Avana/Trasparente	42 micron	BOPP	Acrilico

KY220SP NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO

Nastro adesivo a svolgimento silenzioso con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Adatto per la chiusura di imballi di peso leggero con dispenser manuali o nastratrici automatiche. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento naturale.

DIMENSIONI: **50mm x 66m**
COLORI: **avana e trasparente**
SPESSORE TOTALE: **45 micron**



KY290PCR NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO



Nastro adesivo a svolgimento silenzioso e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: **50mm x 100m**
COLORI: **trasparente**
SPESSORE TOTALE: **39 micron**

ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY220SP	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso	Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli	50	66	Avana/Trasparente	45 micron	BOPP	Acrilico
KY290PCR	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso	Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli	50	100	Trasparente	39 micron	PET 90% RICICLATO	Acrilico

KYF456HM NASTRO ADESIVO HOT MELT IN CARTA KRAFT RINFORZATA TRAMATA 50% RICICLATA

Nastro adesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. Il supporto di carta kraft rinforzato con una trama longitudinale e trasversale di fibre di vetro contiene il 50% di materia prima riciclata. Adatto per la chiusura di imballi molto pesanti con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: **50mm x 50m**
COLORI: **avana**
SPESSORE TOTALE: **175 micron**





KYF435 NASTRO ADESIVO HOT MELT IN CARTA SEMICRESPATA AVANA



Nastro da imballo hot melt con supporto in carta semicrespata avana e adesivo a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche. La formula adesiva high tack garantisce una presa immediata nella chiusura di imballi pesanti con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: **50mm x 50m**
COLORI: **avana**
SPESSORE TOTALE: **105 micron**



ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KYF456HM	Nastro adesivo hot melt in carta kraft rinforzata tramata 50% riciclata	Etichetta 1 rotolo	50	50	Avana	175 micron	CARTA KRAFT RINFORZATA TRAMATA 50% RICICLATA	Hot Melt
KYF435	Nastro adesivo hot melt in carta semicrespata avana	Etichetta 1 rotolo/Torre 2 rotoli	50	50	Avana	105 micron	CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA	Hot Melt

KYF435P NASTRO ADESIVO HOT MELT PRESTAMPATO IN CARTA SEMICRESPATA AVANA

Nastro da imballo hot melt prestampato con supporto in carta semicrespata avana ed adesivo a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche. La tecnologia di stampa flessografica permette di ottenere una qualità di stampa di alta definizione. Caratterizzato dalla formula adesiva high tack. Adatto per la chiusura di imballi pesanti con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: **50mm x 50m**
COLORI: **avana**
PESO TOTALE: **95 g/m²**





KY245 NASTRO ADESIVO ACRILICO ANTIEFFRAZIONE



Nastro antieffrazione arancio con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Indicato per segnalare eventuali manomissioni dell'imballo. In caso di rimozione, evidenzia chiaramente l'avvenuta apertura lasciando un messaggio visibile, anche qualora si tentasse di richiudere la confezione. Possibilità di personalizzazione: colore, stampa e messaggio di segnalazione.

DIMENSIONI: **50mm x 50m**
COLORI: **arancio rosso**
SPESSORE TOTALE: **47 micron**



ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	PESO TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KYF435P	Nastro adesivo hot melt prestampato in carta semicrespata avana	Etichetta 1 rotolo	50	50	Avana		95 g/m²	CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA	Hot Melt
KY245	Nastro adesivo acrilico antieffrazione	Etichetta 1 rotolo	50	50	Arancio rosso	47 micron		BOPP	Acrilico

KY226P NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO - PRESTAMPATO "FRAGILE"

Nastro adesivo a svolgimento silenzioso prestampato realizzato con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. La tecnologia di stampa flessografica sandwich permette di ottenere una qualità di stampa di alta definizione. Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: **50mm x 66m**
COLORI: **trasparente**
SPESSORE TOTALE: **48 micron**



KY226P NASTRO ADESIVO ACRILICO A SVOLGIMENTO SILENZIOSO - PRESTAMPATO " SIGILLO DI GARANZIA"



Nastro adesivo a svolgimento silenzioso prestampato realizzato con supporto in BOPP (polipropilene biorientato) e adesivo acrilico base acqua privo di solventi. La tecnologia di stampa flessografica sandwich permette di ottenere una qualità di stampa di alta definizione. Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

DIMENSIONI: **50mm x 66m**
COLORI: **trasparente**
SPESSORE TOTALE: **48 micron**

ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY226P	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso - prestampato "Fragile"	Etichetta 1 rotolo	50	66	Trasparente	48 micron	BOPP	Acrilico
KY226P	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso - prestampato " Sigillo di garanzia"	Etichetta 1 rotolo	50	66	Trasparente	48 micron	BOPP	Acrilico

NASTRI DA **MASCHERATURA**



KY610HM NASTRO ADESIVO HOT MELT IN CARTA SEMICRESPATA AVORIO

Nastro in carta semicrespata avorio per uso generico con adesivo hot melt a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche. Adatto per applicazioni generiche di mascheratura, in particolare in ambienti indoor. Grazie alla sua versatilità è indicato anche per il fai-da-te in casa/ufficio e l'imballaggio di oggetti leggeri.

DIMENSIONI: **19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m**
COLORI: **avorio**
SPESSORE TOTALE: **105 micron**





KY620 NASTRO ADESIVO GOMMA NATURALE IN CARTA SEMICRESPATA AVORIO



Nastro in carta semicrespata avorio per uso generico con adesivo a base di gomma naturale. Adatto per applicazioni generiche di mascheratura in ambienti indoor. Resistenza termica fino a 60 °C per 30 minuti. Grazie alla sua versatilità è indicato anche per il fai-da-te in casa/ufficio e l'imballaggio di oggetti leggeri.

DIMENSIONI: **19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m**
COLORI: **avorio**
SPESSORE TOTALE: **125 micron**



ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY610HM	Nastro adesivo hot melt in carta semicrespata avorio	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Avorio	105 micron	CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA	Hot Melt
KY620	Nastro adesivo gomma naturale in carta semicrespata avorio	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Avorio	125 micron	CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA	Gomma Naturale

KY656B NASTRO ADESIVO CARTA SEMICRESPATA BLU

Nastro per mascheratura in carta semi-crespata blu per uso interno ed esterno con adesivo acrilico base acqua. Ha un'ottima adesione su varie tipologie di superfici permettendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo fino a 15 giorni grazie al particolare trattamento water-repellent della carta ed alla resistenza ai raggi UV. Resistenza termica fino a 60 °C per un'ora.

DIMENSIONI: **19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m**
COLORI: **blu**
SPESSORE TOTALE: **105 micron**





KY657 NASTRO ADESIVO CARTA SEMICRESPATA VIOLA



Nastro per mascheratura in carta semi-crespata viola per superfici delicate con adesivo acrilico base acqua. Ha un basso valore di adesione che permette una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 15 giorni in ambienti interni. Il trattamento water-repellent della carta consente l'utilizzo di questo nastro con tutti i tipi di vernice, anche quelle a base acqua. Resistenza termica fino a 80 °C per un'ora.

DIMENSIONI: **19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m**
COLORI: **viola**
SPESSORE TOTALE: **105 micron**



ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY656B	Nastro adesivo carta semicrespata blu	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Blu	105 micron	CARTA SEMICRESPATA	Acrilico
KY657	Nastro adesivo carta semicrespata viola	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Viola	105 micron	CARTA SEMICRESPATA	Acrilico

KY671 NASTRO ADESIVO WASHI - IN CARTA DI RISO LISCIA GIAPPONESE - GIALLO

Nastro masking in carta di riso liscia giapponese con adesivo acrilico base acqua. Indicato per la mascheratura ad alta precisione di superfici delicate sia in ambienti interni che esterni. L'elevato tack dell'adesivo permette una perfetta adesione su vari tipi di superfici garantendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 8 settimane dall'applicazione. Resiste a temperature fino a 100 °C per 30 minuti.

DIMENSIONI: **19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m**
COLORI: **giallo**
SPESSORE TOTALE: **95 micron**





KY671L NASTRO ADESIVO WASHI - IN CARTA DI RISO LISCIA GIAPPONESE - LILLA



Nastro masking in carta di riso liscia giapponese con adesivo acrilico base acqua. Indicato per la mascheratura ad alta precisione di superfici delicate sia in ambienti interni che esterni. L'elevato tack dell'adesivo permette una perfetta adesione su vari tipi di superfici garantendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 8 settimane dall'applicazione. Resiste a temperature fino a 100 °C per 30 minuti.

DIMENSIONI: **19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m**
COLORI: **lilla**
SPESSORE TOTALE: **95 micron**



ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY671	Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - giallo	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Giallo	95 micron	CARTA LISCIA GIAPPONESE	Acrilico
KY671L	Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - lilla	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Lilla	95 micron	CARTA LISCIA GIAPPONESE	Acrilico

KY671B NASTRO ADESIVO WASHI - IN CARTA DI RISO LISCIA GIAPPONESE - BLU

Nastro masking in carta di riso liscia giapponese con adesivo acrilico base acqua. Indicato per la mascheratura ad alta precisione di superfici delicate sia in ambienti interni che esterni. L'elevato tack dell'adesivo permette una perfetta adesione su vari tipi di superfici garantendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 8 settimane dall'applicazione. Resiste a temperature fino a 100 °C per 30 minuti.

DIMENSIONI: **19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m**
COLORI: **blu**
SPESSORE TOTALE: **95 micron**



KY671R NASTRO ADESIVO WASHI - IN CARTA DI RISO LISCIA GIAPPONESE - ROSA



Nastro masking in carta di riso liscia giapponese con adesivo acrilico base acqua. Indicato per la mascheratura ad alta precisione di superfici delicate sia in ambienti interni che esterni. L'elevato tack dell'adesivo permette una perfetta adesione su vari tipi di superfici garantendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 8 settimane dall'applicazione. Resiste a temperature fino a 100 °C per 30 minuti.

DIMENSIONI: **19mm x 50m ; 25mm x 50m ; 30mm x 50m ; 38mm x 50m ; 50mm x 50m**
COLORI: **rosa**
SPESSORE TOTALE: **95 micron**

ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY671B	Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - blu	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Blu	95 micron	CARTA LISCIA GIAPPONESE	Acrilico
KY671R	Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - rosa	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Rosa	95 micron	CARTA LISCIA GIAPPONESE	Acrilico

NASTRI DA **RIPARAZIONE** E **RINFORZATI**



KY888GREY NASTRO ADESIVO HOT MELT CON SUPPORTO DI POLIETILENE RINFORZATO

Nastro adesivo hot melt con supporto di polietilene rinforzato con fibre di poliestere. Caratterizzato da un'ottima conformabilità, aderisce su varie tipologie di superfici ed è lacerabile con le mani. Adatto per operazioni di protezione e sigillatura nelle riparazioni quotidiane e attività di bricolage in molteplici contesti come casa, cantieri e interventi industriali. Utilizzato anche per il cinturaggio di oggetti e rinforzo di imballaggi.

DIMENSIONI: **50mm x 25m, 50mm x 10m e 25mm x 25 m**
COLORI: **grigio**
SPESSORE TOTALE: **165 micron**





KY922 NASTRO ADESIVO ACRILICO PROTETTIVO DA RIPARAZIONE



Nastro adesivo con spessore maggiorato protettivo con adesivo acrilico a base d'acqua, privo di solventi. Il supporto in polietilene di elevata consistenza è indicata per l'utilizzo su diverse superfici, che protegge da urti e graffi durante le lavorazioni. Il materiale offre un'elevata resistenza alla lacerazione, anche in presenza di perforazioni. Il nastro è adatto al cinturaggio di oggetti e più in generale, alle applicazioni che richiedono una buona adesione. Ideale per Riparazioni temporanee di vetri, plastica, plexiglass, PVC, finestre, docce, zanzariere, serre, carrozzerie. Non Adatto a riparazioni su Tessuti (ad esempio Tende da Sole o superfici in Nitrilon per canoe gonfiabili).

DIMENSIONI: **50mm x 20m**
COLORI: **trasparente**
SPESSORE TOTALE: **155 micron**



ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY888GREY	Nastro adesivo hot melt con supporto di polietilene rinforzato con fibre di poliestere	Etichetta 1 rotolo	50 50 25	25 10 25	Grigio	165 micron	POLIETILENE RINFORZATO CON FIBRE DI POLIESTERE	Hot Melt
KY922	Nastro adesivo acrilico protettivo da riparazione	Etichetta 1 rotolo	50	20	Trasparente	155 micron	POLIETILENE BASSA DENSITÀ	Acrilico

KY510HM NASTRO ADESIVO HOT MELT RINFORZATO CON TRAME IN FIBRA DI VETRO

Nastro adesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. Il supporto di polipropilene rinforzato con una trama longitudinale e trasversale di fibre di vetro permette la chiusura di imballi molto pesanti. Usato anche nell'imballaggio industriale come rinforzo generico, per la pallettizzazione e fasciatura di materiali vari.

DIMENSIONI: **50mm x 50m**
COLORI: **trasparente**
SPESSORE TOTALE: **125 micron**







ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY510HM	Nastro adesivo hot melt rinforzato con trame in fibra di vetro	Etichetta 1 rotolo	50	50	Trasparente	125 micron	POLIPROPILENE BIORIENTATO TRAMATO CON FIBRE DI VETRO	Hot Melt

NASTRI **BIADESIVI**



KY771 NASTRO BIADESIVO HOT MELT UNIVERSALE

Nastro biadesivo universale realizzato con un adesivo hot melt a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. Indicato per le applicazioni generiche nel settore della cartotecnica e pelletteria: fissaggio di tappeti, lavori artigianali e decorazioni di interni. Temperatura massima di esercizio: +60 °C.

DIMENSIONI: **50mm x 25m**
COLORI: **bianco**
SPESSORE TOTALE: **110 micron**





KY775 NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA POLIETILENICA FORTE UNIVERSALE



Nastro biadesivo in schiuma di polietilene bianca per uso esterno con adesivo acrilico ad alta adesività. Adatto per profili plastici, legno verniciato, piastrelle e rifiniture nel settore automotive. Eccellente conformabilità alle superfici irregolari. Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C / +90 °C.

DIMENSIONI: **50mm x 5m**
COLORI: **bianco**
SPESSORE TOTALE: **1100 micron**



ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY771	Nastro biadesivo hot melt universale	Etichetta 1 rotolo	50	25	Bianco	110 micron	BOPP CAST TRASPARENTE	Hot Melt
KY775	Nastro biadesivo in schiuma polietilenica forte universale	Etichetta 1 rotolo	50	5	Rosso	1100 micron	SCHIUMA DI POLIETILENE BIANCA	Acrilico

NASTRI DA IMBALLO

ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT./ PESO TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY215RM	Nastro adesivo acrilico a svolgimento rumoroso	Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli	48	50	Avana/Trasparente	41 micron	BOPP	Acrilico
KY219SP	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso	Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli	50	66	Avana/Trasparente	42 micron	BOPP	Acrilico
KY220SP	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso	Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli	50	66	Avana/Trasparente	45 micron	BOPP	Acrilico
KY290PCR	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso	Etichetta 1 rotolo/Torre 3 rotoli	50	100	Trasparente	39 micron	PET 90% RICICLATO	Acrilico
KYF456HM	Nastro adesivo hot melt in carta kraft rinforzata tramata 50% riciclata	Etichetta 1 rotolo	50	50	Avana	175 micron	CARTA KRAFT RINFORZATA TRAMATA 50% RICICLATA	Hot Melt
KYF435	Nastro adesivo hot melt in carta semicrespata avana	Etichetta 1 rotolo/Torre 2 rotoli	50	50	Avana	105 micron	CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA	Hot Melt
KYF435P	Nastro adesivo hot melt prestampato in carta semicrespata avana	Etichetta 1 rotolo	50	50	Avana	95 g/m^2	CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA	Hot Melt
KY245	Nastro adesivo acrilico antieffrazione	Etichetta 1 rotolo	50	50	Arancio rosso	47 micron	BOPP	Acrilico
KY226P	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso - prestampato "Fragile"	Etichetta 1 rotolo	50	66	Trasparente	48 micron	BOPP	Acrilico
KY226P	Nastro adesivo acrilico a svolgimento silenzioso - prestampato " Sigillo di garanzia"	Etichetta 1 rotolo	50	66	Trasparente	48 micron	BOPP	Acrilico

NASTRI DA MASCHERATURA

ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY610HM	Nastro adesivo hot melt in carta semicrespata avorio	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Avorio	105 micron	CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA	Hot Melt
KY620	Nastro adesivo gomma naturale in carta semicrespata avorio	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Avorio	125 micron	CARTA IMPREGNATA SEMICRESPATA	Gomma Naturale
KY656B	Nastro adesivo carta semicrespata blu	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Blu	105 micron	CARTA SEMICRESPATA	Acrilico
KY657	Nastro adesivo carta semicrespata viola	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Viola	105 micron	CARTA SEMICRESPATA	Acrilico
KY671	Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - giallo	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Giallo	95 micron	CARTA LISCIA GIAPPONESE	Acrilico
KY671L	Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - lilla	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Lilla	95 micron	CARTA LISCIA GIAPPONESE	Acrilico
KY671B	Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - blu	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Blu	95 micron	CARTA LISCIA GIAPPONESE	Acrilico
KY671R	Nastro adesivo washi - in carta di riso liscia giapponese - rosa	Etichetta 1 rotolo	19 25 30 38 50	50 50 50 50 50	Rosa	95 micron	CARTA LISCIA GIAPPONESE	Acrilico

NASTRI DA RIPARAZIONE E RINFORZATI

ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY888GREY	Nastro adesivo hot melt con supporto di polietilene rinforzato con fibre di poliestere	Etichetta 1 rotolo	50 50 25	25 10 25	Grigio	165 micron	POLIETILENE RINFORZATO CON FIBRE DI POLIESTERE	Hot Melt
KY922	Nastro adesivo acrilico protettivo da riparazione	Etichetta 1 rotolo	50	20	Trasparente	155 micron	POLIETILENE BASSA DENSITÀ	Acrilico
KY510HM	Nastro adesivo hot melt rinforzato con trame in fibra di vetro	Etichetta 1 rotolo	50	50	Trasparente	125 micron	POLIPROPILENE BIORIENTATO TRAMATO CON FIBRE DI VETRO	Hot Melt

NASTRI BIADESIVI

ARTICOLO	NOME	PACKAGING	mm	m	COLORE	SPESSORE TOT.	SUPPORTO	ADESIVO
KY771	Nastro biadesivo hot melt universale	Etichetta 1 rotolo	50	25	Bianco	110 micron	BOPP CAST TRASPARENTE	Hot Melt
KY775	Nastro biadesivo in schiuma polietilenica forte universale	Etichetta 1 rotolo	50	5	Rosso	1100 micron	SCHIUMA DI POLIETILENE BIANCA	Acrilico




FABQ

CONTATTACI

Fabo S.p.a.

Via Cecinese, 84 - 51036 Larciano (PT) Italy

tel +39 0573 84851 | fax +39 0573 84109 | fabo@fabotape.com

fabotape.com

FABO®

TAPE SOLUTIONS